

Referências Bibliográficas:

Aguiar, AJC, Ramalho, M, Santos, IA. 1998. Abelhas no Parque Estadual da Cantareira (*Scaptotrigona bipunctata* e *Melipona quadrifasciata*): visita ao dossel. *Anais do III Encontro sobre Abelhas*, p 283.

Almeida, D, Marchini, LC. 2004. Physicochemical and pollinic composition of honey samples of stingless bees (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) from the Cerrado of Pirassununga Campus, University of São Paulo, in Pirassununga, State of São Paulo, Brazil. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 585.

Alves, BGR, Patricio, EFLRA. 2004. Sem of morphological characters of taxonomic importance in the third pair of legs of the Meliponine group (Hymenoptera: Apidae). *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 708.

Antonini, Y, Junior, E, Costa, RG, Rizzi, TS, Martins, RP. 1998. Conservação e manejo de *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) em fragmentos florestais. *Anais do III Encontro sobre Abelhas*, p 258.

Antonini, Y. 2002. *Conservação e Manejo de Melipona quadrifasciata anthidioides (Apidae: Meliponini) em fragmentos florestais*. Tese, Universidade Federal de Minas Gerais.

Azevedo, DO, Cruz, LC, Guedes, BAM, Dessaune, SN, França, AAP, Serrão, JE, Neves, CA. 2004. Acid and alkaline phosphatases in the malpighian tubules of *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Apidae; Meliponini). *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 746.

Bianchi-Santos, M, Campos, MJO, Chaud-Neto, J, Malaspina, O. 2002. Identificação das fontes de pólen utilizadas por *Melipona quadrifasciata anthidioides* Lep. (Apidae, Maliponinae) no campus da UNESP Rio Claro. *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 347.

Bonetti, AM. 1982. *Ação do hormônio juvenil sobre a expressão gênica em Melipona (Hymenoptera, Apidae, Meliponinae)*. Dissertação, FMRP-USP.

Borges, AA, Lopes, DM, Tavares, MG, Campos, LAO. 2002. Longevidade de machos diplóides e operárias em *Melipona quadrifasciata* (Hymenoptera: Apidae). *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 263.

Brandão, MLL. 1971. *Contribuição ao estudo das relações entre bactérias e polens coletados por Melipona quadrifasciata, Lepeletier*. Monografia, FFCLRP-USP.

Camargo, CA. 1976. *Determinação do sexo e controle de reprodução em Melipona quadrifasciata Lep. (Hymenoptera, Apoidea)*. Tese, FMRP-USP.

Camargo, CA. 2004. Relationship between XO, XA and XB caste determining genes during *Melipona quadrifasciata* Lep (Hymenoptera, Apidae) developmental phases.

Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas, p 730.

Campos, LAO. 1975. *Determinação de casta no gênero Melipona (Hymenoptera, Apidae): papel do hormônio juvenil*. Dissertação, FMRP-USP.

Campos, LAO. 1977. *O hormônio juvenil nas abelhas: seu papel na diferenciação das castas e nos aspectos do controle social*. Tese, FMRP-USP.

Cepeda-Aponte, OI, Imperatriz-Fonseca, VL, Velthuis, HHW. 2001. A traça pequena da cera: (*Achroia grisella*, Lepidoptera: Pyralidae) encontrada em colônias de abelhas sem ferrão. Noções gerais- 1. *Mensagem Doce* número 60.

Contel, EPB. 1972. *Aspectos genéticos e biológicos obtidos a partir de estudos de proteínas, em duas espécies de Melipona*. Dissertação, FMRP-USP.

Contrera, FAL, Hilário, SD, Koedam, D, Imperatriz-Fonseca, VL. 2002. Rhythmicity in trophallactic activity of *Melipona quadrifasciata* workers (Apidae: Meliponini). *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 313.

Contrera, FAL, Imperatriz-Fonseca, VL, Koedam, D. 2004. An experimental study of the effects of seasonality and group size on worker longevity in the stingless bee *Melipona quadrifasciata* (Apidae, Meliponini). *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 701.

Costa, KB, Carvalho-Zilse, GA, Kerr, WE. 2004. Characterization of malpighian tubes in larvae and adults Meliponinae. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 721.

Cruz- Landim CD, Santos SMFD, Hofling MCA. 1980. Sex determination in bees .15. Identification of queens of *Melipona-quadrifasciata-anthidioides* (Apidae) with the worker phenotype by a study of the tergal glands. *Revista Brasileira de Genética* 3 (3): 295-302.

Cruz-Landim C, Silva-de-Moraes RLM. 1980. Observations on the mitochondrial complex and head differentiation during spermiogenesis of the stingless bee *Melipona-quadrifasciata-anthidioides* Lep. *CYTOBIOS* 27 (107): 67-175.

Cruz-Landim C. 1996. Ultrastructural evidences of the occurrence of digestion and absorption of organic solutes in bees ileum (*Melipona quadrifasciata anthidioides* - Hymenoptera, Apidae). *Journal of Submicroscopic Cytology and Pathology* 28 (4): 513-520.

Cruz-Landim, C. 1994. Ultrastructure of the ileum epithelium of *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Hymenoptera, Apidae, Meliponinae). *Journal of Morphology* 222 (2): 191-201.

Cruz-Landim, C, Mello MLS. 1967. Post-embryonic changes in *Melipona quadrifasciata anthidioides* Lep (Hym Apoidea). *Journal of Morphology* 123 (4): 481&.

Cruz-Landim, C., Mello MLS. 1969. Development of polyploidy in silk glands of *Melipona quadrifasciata anthidioides* Lep (Hym Apoidea) during larval stage. *Journal of Experimental Zoology* 170 (2): 149&.

Cruz-Landim, C., Serrao JE, SilvaDeMoraes RLM. 1996. Cytoplasmic protrusions from digestive cells of bees. *Cytobios* 88 (353): 95-104.

Cruz-Landim, C.. 1996. Ultrastructure of haemocytes present during flight muscle differentiation of *Melipona quadrifasciata anthidioides*, Lepidoptera (Hymenoptera, Apidae). *Folia Biologica-Krakow* 44 (1-2): 79-84.

Cruz-Landim C, Demoraes RLMS. 1994. Ultrastructural-localization of new exocrine glands in legs of social Apidae (Hymenoptera) workers. *Journal of Advanced Zoology* 15 (2): 60-67.

Cruz-Landim C, Mello MLS. 1966. Transformações pós-embrionárias em *Melipona quadrifasciata anthidioides* Lep (Hym Apoidea) .I. Modificações nos corpo gorduroso e enócito durante as fase larval e pupação. *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 38 (3-4): 475-&.

Darakjian, P. 1991. *Aspectos de variabilidade do comportamento de postura nas células de cria em Melipona quadrifasciata Lepeletier, (Hymenoptera, Apidae, Meliponinae)*. Dissertação, IB-USP.

Fagundes, IB, Serrão, JE, Campos, LAO. 2004. Tergite pigmentation indicate hypopharyngeal gland developmental degree in *Melipona quadrifasciata* (Hym., Apidae, Meliponini). *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 709.

Fagundes, IB, Serrão, JE. 2002. Estudo comparado dos corpora allata em operárias e machos de *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Meliponini). *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 278.

Fenerich, NA. 1970. Comunicação através do som em *Tetragona angustula* e em *Melipona quadrifasciata*. *Monografia*, FFCLRP-USP.

Giometti, SEE. 1981. Miogênese dos músculos indiretos do vôo, em *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Apidae, Hym.) com especial referência ao feixe longitudinalo-dorsal. *Dissertação*, IB-USP.

Gonzaga, SR. 2002. Perda da orientação em Meliponinae *Melipona quadrifasciata quadrifasciata* e *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Apidae Meliponinae), ocasionada por fortes ventos. *Mensagem Doce* número 65.

Irsigler, AST. 2002. *Machos diplóides em colônias de Melipona quadrifasciata (Hymenoptera, Apidae): Análises morfológicas e genética*. Dissertação, Universidade Federal de Viçosa.

Joaquim, LCM. 1985. *Identificação de fotorreceptores e descrição do sistema visual de Melipona quadrifasciata*. Dissertação de Mestrado, IP-USP.

Judice, C, Hartfelder, K, Festa, F, Sogayar, M, Pereira, GAG. Caste-specific gene expression in the stingless bee *Melipona quadrifasciata*. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 150-155.

Kerr, WE, Nielsen, RA. 1966. Evidences that genetically determined *Melipona* queens can become workers. *Genetics* 54: 859-866.

Kerr, WE. 2004. Hypothesis on the origin of the genetic caste determination in *Melipona* species (Apidae, Meliponinae). *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 2-8.

Lage, EA. 1987. Influência da quantidade de alimento recebido pela larva, na resposta ao hormônio juvenil em diferentes subespécies de *Melipona quadrifasciata* e seus híbridos (Hymenoptera, Apidae). *Monografia*, UFV-MG.

Lindauer, M, Kerr, WE. 1960. Communication between the workers of stingless bees. *Bee World* 41: 29-41 & 65-71.

Lopes, DM, Tavares, MG, Campos, LAO. 2002. Utilização de espermatozoides por rainhas de *Melipona quadrifasciata* (Hymenoptera: Meliponinae) submetidas a acasalamentos múltiplos. *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 258.

Machado, JO. 1973. *Isolamento e caracterização de bactérias aeróbicas do pólen, alimento de larvas e alimento contido no papo e esôfago de Melipona quadrifasciata anthidioides*. Tese, FFCLF-UNESP.

Macieira, OJD, Proni, EA. 1998. Estudo da tolerância às variações de temperatura em operárias de *Melipona quadrifasciata anthidioides* Lapeletier (Hymenoptera: Apidae: Meliponinae). *Anais do III Encontro sobre Abelhas*, p 267.

Makert, GR, Paxon, RJ, Hartfelder, K. 2004. Amplified fragment length polymorphism (AFLP) in stingless bees (*Melipona quadrifasciata*). *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 704.

Makert, GR, Paxon, RJ, Hartfelder, K. 2004. Development of AFLP-markers for the stingless bee *Melipona quadrifasciata* and their application to the genetic caste determination problem. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 156-160.

Manrique, AJ, Santana, WC. 2004. Antibacterial and antioxidant activities of propolis of native (Brazil and Venezuela) stingless bees (*Melipona quadrifasciata* Lep., *Tetragonisca angustula* and *Nannotrigona* sp.). *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 710.

Marques-Silva, S, Serrão, JE. 2004. Stingless bee and honeybee have different peritrophic membranes. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 707.

Martinho, MR. 1975. Contribuição ao estudo da digestão do grão de pólen em *Melipona quadrifasciata anthidioides* Lepeletier (Hymenoptera, Apidae, Meliponinae). *Dissertação*, FMRP-USP.

Martins GF, Serrao JE. 2004. Changes in the reproductive tract of *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Hymenoptera : Apidae, Meliponini) queen after mating. *Sociobiology* 44 (2): 241-254.

Martins, GF, Neves, CA, Serrão, JE. 2004. Regenerative cell nests in the midgut of *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Meliponinae) during the larval development. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 703.

Martins, GF, Serrão, JE. 2002. Estrutura do sistema reprodutor de *Melipona quadrifasciata* (Hymenoptera; Meliponini). *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 273.

Martins, GF, Serrão, JE. 2002. Morfologia do sistema reprodutor e do corpo gorduroso de rainhas de *Melipona quadrifasciata* (Hymenoptera; Meliponini) após a cópula. *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 278.

Mattoso, AIC, Passador, EC, Magila, P. 2000. Estudo da discriminação de cores em *Melipona quadrifasciata*. *Anais do IV Encontro sobre Abelhas*, p 282.

Melo, MA, Campos, LAO, De Marco Jr., P. 2002. Efeito de *Apis mellifera* na coleta de pólen por *Melipona quadrifasciata*. *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 308.

Melo, MA. 2004. *Efeito de Apis mellifera Linnaeus, 1758 (Hymenoptera , Apidae) sobre a utilização de fontes de pólen por Melipona quadrifasciata Lepeletier, 1836 (Hymenoptera, Apidae) na Região de Viçosa, MG*. Tese, Universidade Federal de Viçosa.

Menezes, OC, Kerr, WE, Boneti, AM, Siqueroli, ACS, Oliveira,CC. 2004. Methods improvements of stingless bee “in vitro” rearing. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 766.

Monteiro, WR. 2000. A Mandaçaia. *Mensagem Doce* número 57.

Monteiro, WR. 2002. Modelo de caixa racional para mandaçaia. *Mensagem Doce* número 68.

Moraes RLMS, Brochetto-Braga MR, Azevedo A. 1996. Electrophoretical studies of proteins of the hypopharyngeal glands and of the larval food of *Melipona quadrifasciata anthidioides* Lep (Hymenoptera, Meliponinae). *Insectes Sociaux* 43 (2): 183-188.

Mota, MHVB. 1982. *Estudo comparativo das glândulas abdominais relacionadas com o comportamento social em Apidae*. Dissertação, IBCR-UNESP.

Neves CA, Bhering LL, Serrao JE, et al. 2002. FMRamide-like midgut endocrine cells during the metamorphosis in *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Hymenoptera, Apidae). *Micron* 33 (5): 453-460.

Neves CA, Gitirana LD, Serrao JE. 2003. Ultrastructural study of the metamorphosis in the midgut of *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Apidae, Meliponini) worker. *Sociobiology* 41 (2): 443-459.

Neves CA, Peixoto EBMI, Serrao JE. 2000. Histochemistry of the cuticle from proventriculus in stingless bee, *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Hymenoptera, Apidae). *Folia Histochemica Et Cytobiologica* 38 (4): 193-196.

Nogueira-Neto, P. 1963. *A arquitetura das células de cria dos Meliponinae (Apoidea, Hymenoptera)*. Tese, FFCLSP-USP.

Nogueira-Neto, P. 1970. **A criação de abelhas indígenas sem ferrão (Meliponinae)**. Editora Chácaras e Quintais, São Paulo, Brasil. 2ª edição, 365p.

Oliveira, AAG, Serrão, JE. 2004. Midgut endocrine cells in some stingless bees (Apidae, Meliponini). *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 749.

Oliveira, VTP, Cruz-Landim, C. 2004. Ultrastructural cytochemistry from fat body and ovary of *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Hymenoptera : Meliponini) females in ontogeny. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 727.

Oliveira VTP, Cruz-Landim C. 2003. Size of fat body trophocytes and the ovarian development in workers and queens of *Melipona quadrifasciata anthidioides*. *Sociobiology* 41 (3): 701-709.

Panigassi, JL. 2000. Abrigos para as “Abelhas Indígenas sem Ferrão do Solo”. *Mensagem Doce* número 55.

Pinto LZ, Laure MAFB, Bitondi MMG, et al. 2003. Ventral nerve cord remodeling in a stingless bee (*Melipona quadrifasciata anthidioides*, Hymenoptera, Apidae) depends on ecdysteroid fluctuation and programmed cell death. *International Journal of Developmental Biology* 47 (5): 385-388.

Pinto, LZ. 2001. *Hormônios Morfogenéticos no desenvolvimento pós-embriônico de Melipona quadrifasciata*. Tese, Universidade de São Paulo.

Proni, EA, Macieira, OJD. 1998. Variação nictemeral da taxa respiratória de operárias isoladas de *Melipona quadrifasciata anthidioides* Lepeletier (Hymenoptera: Apidae: Meliponinae), durante o inverno e verão. *Anais do III Encontro sobre Abelhas*, p 265.

- Ramalho M, Imperatriz-Fonseca VL, Giannini TC. 1998. Within-colony size variation of foragers and pollen load capacity in the stingless bee *Melipona quadrifasciata anthidioides* Lepeletier (Apidae, Hymenoptera). *Apidologie* 29 (3): 221-228.
- Ramalho, M, Imperatriz-Fonseca, VL, Giannini, TC. 1996. Foragers' size and pollen foraging in stingless bees (Apidae, Hymenoptera). *Anais do II Encontro sobre Abelhas*, p 286.
- Roselino, AR, Bego, LB, Santos, SAB. 2004. Pollination of *Capsicum annum*, var. Ikeda, casca dura by *Melipona quadrifasciata anthidioides* and *Melipona scutellaris* (Hymenoptera : Meliponini). *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 669.
- Rossini, AS. 1989. *Caracterização das mudas ontogenéticas e biometria dos corpora allata de Melipona quadrifasciata anthidioides Lep. (Hymenoptera, Apidae)*. Dissertação de Mestrado, IBCR-UNESP.
- Santana, WC, Hartfelder, K. 2000. Título de ecdisteróides durante a vida adulta de machos de *Melipona quadrifasciata*. *Anais do IV Encontro sobre Abelhas*, p 307.
- Santana, WC, Hartfelder, K. 2002. Títulos de ecdisteróides e hormônio juvenil em machos adultos de *Melipona quadrifasciata* (Apidae, Meliponinae). *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 245.
- Santana, WC, Hartfelder, K. 2002. Títulos de ecdisteróides e hormônio juvenil em rainhas virgens e operárias *Melipona quadrifasciata* (Apidae, Meliponinae) pós emergência. *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 246.
- Santana, WC, Hartfelder, K. 2004. Production of reproductives in *Melipona quadrifasciata* stimulated by protein diet. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 736.
- Santos, MA. 1996. Técnica para marcação de abelhas. *Anais do II Encontro sobre Abelhas*, p 271.
- Santos, SAB, Bego, LB, Roselino, AR. Pollination in tomatoes, *Lycopersicon esculentum*, by *Melipona quadrifasciata anthidioides* and *Apis mellifera* (Hymenoptera, Apinae). *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 688.
- Sarto, MCLD, Peruquetti, RC, Campos, LAO. 2004. The neotropical stingless bee *Melipona quadrifasciata* (Hymenoptera : Apidae) as pollinator of plastic house tomatoes. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 664.
- Serrão, JE, Campos, LAO. 1998. Morfologia comparada do corpo gorduroso da larva de *Melipona quadrifasciata* tratada e não-tratada com hormônio juvenil. *Anais do III Encontro sobre Abelhas*, p 276.

Silva de Moraes, RLM. 1972. *Conteúdo de DNA e volume nuclear nas glândulas de seda de Melipona quadrifasciata anthidioides Lep. durante o desenvolvimento larval*. Dissertação, IB-USP.

Silva de Moraes, RLM. 1976. *Comportamento nuclear durante a diferenciação pós-embriônica e ciclo secretor das glândulas salivares de operárias de Melipona quadrifasciata anthidioides Lepeletier (Apidae, Meliponinae)*. Dissertação, IB-USP.

Silva, DLN. 1973. *Estudos bionômicos em colônias mistas de Meliponinae (Hymenoptera, Apoidea)*. Tese, FFCLRP-USP.

Silva, FA, Simões, ZLP. 2004. Partial vitellogenin cDna sequence in *Melipona quadrifasciata*. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 423.

Silva, MO, Nogueira-Ferreira, FH. 2004. Pollen collecting activity in some Meliponinae (Hymenoptera, Apidae) species. *Proceedings of the 8th IBRA International Conference on Tropical Bees and VI Encontro sobre Abelhas*, p 733.

Silva, SM, Serrão, JE. 2002. Localização de sítios de produção de membrana peritrófica no ventrículo de *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Meliponini). *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 279.

Silveira, FA, Melo, GAR, Almeida, EAB. 2002. **Abelhas brasileiras – Sistemática e Identificação**. Editora Composição e Arte, Minas Gerais, Brasil. 1ª edição, 253p.

Silveira.ML, Takahash.CS. 1969. Post-embryonic changes in *Melipona-quadrifasciata anthidioides* Lep. (Hym., Apoidea) .5. polyploidy in larval Malpighian tubules. *Cytologia* 34 (3): 369&.

Tambasco AJ, Giannoni MA, Deazevedomoreira LM. 1979. Analyses of g-bands in chromosomes of the *Melipona-quadrifasciata-anthidioides* Lepeletier (Hymenoptera, Apidae, Meliponinae). *CYTOLOGIA* 44 (1): 21-27.

Tambasco, AJ. 1970. *Estudo sobre o desenvolvimento do ovário de rainhas de Melipona quadrifasciata anthidioides, Lepeletier e Apis mellifera adansonii, Latreille (Hymenoptera, Apidae)*. Monografia, FFCLRP-USP.

Tarelho, ZVS. 1973. *Contribuição ao estudo citogenético dos Apoidea*. Dissertação, FMRP-USP.

Tavares, MG, Waldschmidt, AM, Campos, LAO. 2002. Diferenciação isoenzimática entre as espécies *Melipona quadrifasciata anthidioides* e *Melipona mandacaia* (Hymenoptera, Apidae). *Anais do V Encontro sobre Abelhas*, p 243.

Tavares, MG. 1999. *Mapa de ligação de Melipona quadrifasciata anthidioides (Hymenoptera: Apidae, Meliponinae) construído com base em marcadores moleculares*. Tese, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

Tenório, EG, Message, D. 1996. Comportamento higiênico comparativo entre abelhas africanizadas (*Apis mellifera* L.) e abelhas indígenas (*Melipona quadrifasciata* Lep. e *Tetragonisca angustula* Lat.). *Anais do II Encontro sobre Abelhas*, p 270.

Velikova M, Bankova V, Tsvetkova I, et al. 2000. Antibacterial ent-kaurene from Brazilian propolis of native stingless bees. *Fitoterapia* 71 (6): 693-696.

Waldschmidt AM, de Barros EG, Campos LAO. 2000. A molecular marker distinguishes the subspecies *Melipona quadrifasciata quadrifasciata* and *Melipona quadrifasciata anthidioides* (Hymenoptera : Apidae, Meliponinae). *Genetics and Molecular Biology* 23 (3): 609-611.

Waldschmidt, A. M., Marco-Junior, P., Barros, E. G. et al. 2002. Genetic analysis of *Melipona quadrifasciata* Lep. (Hymenoptera: Apidae, Meliponinae) with RAPD markers. *Brazilian Journal of Biology* 62(4b): 923-928.

Waldschmidt, AM. 1999. Análise Genética e morfométrica de *Melipona quadrifasciata*. Tese, Universidade Federal de Viçosa.